SISTEMA INTEGRADO DE ENDOSCOPIA HD STROBOLUX III LED+HD

- Cámara endoscópica HD
- Estroboscopio
- Fuente de luz LED






SISTEMA INTEGRADO STROBOLUX III LED+HD

CÁMARA ENDOSCÓPICA HD

- Salida HD tipo HDMI.
- Resolución digital HD 1080i.
- Salidas 2x S-Video y video compuesto.
- Velocidad de obturación 1/100.000 sec.
- Balance de blancos automático y manual.
- ELC automático sincronizado.
- Sincronización de cámara y estroboscopia para optimizar la calidad de imagen.




- Sistema estroboscópico LED.
- 2 salidas de iluminación independientes y simultaneas.
- Función de movimiento lento y fase.
- Frecuencia de análisis de 60 a 1.000Hz.
- Variación de rango de fase de 0° a 400°.
- Análisis de voz: espectrograma y forma de onda.
- Micrófono aéreo y de contacto.
- Display TFT 5".

FUENTE DE LUZ FRÍA LED

- Iluminación tipo LED.
 - 2 salidas independientes.
- Funcionamiento de las salidas alternativo o simultaneo.
- Duración de la lámpara LED: 60.000h.
- Memoria de intensidad de uso.
- Adaptadores para conectar cables de todas la marcas del mercado.













Optomic - Ref. F179ES13